

## Inclusie criteria

- Carcinoom in het colon of rectosigmoid, gedefinieerd als tumor die gelokaliseerd is 15 cm vanaf de anus
- Stadium 1, 2, 3 coloncarcinoom
- Chirurgische behandeling met curatieve opzet
- Gekwalificeerd voor deelname aan routine controle door chirurgen volgens de landelijke richtlijn
- Patiënten met een tijdelijk stoma en patiënten die adjuvante chemotherapie hebben gekregen komen ook in aanmerking

## Exclusie criteria

- Stadium 4 coloncarcinoom
- Erfelijk vorm van coloncarcinoom
- Coloncarcinoom bij patiënten met een inflammatoire darmaandoening
- Rectum carcinoom
- (Sub)totale colectomie of proctocolectomie
- Voorgeschiedenis van tweede primaire kanker (met uitzondering van een basaalcel carcinoom) in de afgelopen 15 jaar
- Deelname in een ander (klinisch) onderzoek, die de uitkomstmaten van deze studie kunnen beïnvloeden
- Permanente open wonden na chirurgie of ander omstandigheden waarbij gespecialiseerde nazorg noodzakelijk is
- Elke conditie waarbij meer intensieve zorg in het kader van coloncarcinoom controle nodig is
- Niet in staat om Nederlands of Engels te spreken